

e-STUDIO408s

e-STUDIO448s

**MFP A4 N&B,
compacts et évolutifs**

- > Systèmes multifonctions A4 monochromes avec fonctions d'impression, scan, copie et fax
- > Production de documents d'une **qualité irréprochable** à des **vitesse d'impression** pouvant respectivement atteindre 40 et 44 pages par minute
- > **Fonctions écologiques et d'économie d'énergie** contribuant à la préservation des ressources.



SYSTÈMES TOUT-EN-UN




Si vous êtes en quête d'un système multifonction performant et complet, ne cherchez plus !

Les modèles e-STUDIO408s et e-STUDIO448s réunissent tout ce dont vous avez besoin pour doper votre productivité. Dotés d'un large écran tactile, ils vous permettent d'accéder à l'ensemble des fonctions et applications installées.

Avec des vitesses d'impression de 40 et 44 pages par minute et des capacités papier maximales de respectivement 900 et 2 000 feuilles, les systèmes e-STUDIO408s et e-STUDIO448s conviennent parfaitement aux groupes de travail et aux petites et moyennes structures. Outre une grande souplesse de connectivité, ces modèles prennent en charge l'impression mobile et répondent ainsi aux exigences des processus métier actuels. De plus, les fonctions de sécurité avancées permettent d'éviter tout accès non autorisé et assurent la protection de vos documents.

Conçus pour garantir une faible consommation électrique et réduire l'impact de votre activité sur l'environnement, les systèmes e-STUDIO408s et e-STUDIO448s incluent différents paramètres d'impression et modes d'économie d'énergie qui vous aideront à préserver les ressources et à réaliser des économies.

CONFIGURATION



CARACTÉRISTIQUES

Généralités

Vitesse d'impression	40/44 ppm
Temps de préchauffage	Environ 9 secondes (à partir du mode veille)
Formats et grammages papier	A6-A4/format personnalisé, 60-120 g/m ² (cassette) 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m ² (bypass)
Capacité papier	e-STUDIO408s : 1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass) 900 feuilles max. e-STUDIO448s : 1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 100 feuilles (bypass) 2 000 feuilles max.
Bac de sortie papier	Capacité de 150 et 250 feuilles
Unité recto verso automatique	A4/format personnalisé, 60-90 g/m ²
Tableau de bord	Écran tactile couleur 4,3" (10,9 cm)
Mémoire	e-STUDIO408s : En standard : 1 Go, maximum : 1 Go (pas de disque dur) e-STUDIO448s : En standard : 2 Go, maximum : 2 Go - disque dur de 500 Go
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO sans fil)
Dimensions et poids	e-STUDIO408s : 399 x 430 x 467 mm (L x P x H), ~ 19,4 kg e-STUDIO448s : 489 x 430 x 477 mm (L x P x H), ~ 20,6 kg
Kit de démarrage	Cartouche de toner et unité d'image

Impression

Résolution	1 200 x 1 200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Environ 6,25/6 secondes
Langage de description de page	Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/ Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2/ Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression directe USB, plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir et blanc : 1 200 x 1 200 dpi max. (vitre d'exposition, réseau ou pilote TWAIN USB)
Vitesse de scan	e-STUDIO408s : Recto : 20/42 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc Recto verso : 10,5/20 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc e-STUDIO448s : Recto : 22/42 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc Recto verso : 44/84 spm (300 dpi) en couleur et noir & blanc
Chargeur de documents	Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, Format de support standard : 60-90 g/m ² Format de support universel : 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier, prévisualisation des scans, scan e-STUDIO, TWAIN

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Environ 6,5/6 secondes
Zoom	25 - 400 %
Modes de copie	Texte, Texte/photo
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, décalage des marges, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système et sécurité

Gestion du système	Système de gestion de parc eFMS ¹⁾
Fonctionnalités du système	Mode d'économie d'énergie, réglage automatique de la saturation/l'intensité du toner, interface utilisateur accessible à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPsec, authentification 802.1x ¹⁾ , verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire non volatile, cryptage du disque dur ²⁾ , effacement automatique des données du disque dur ²⁾ , effacement des données du disque en fin de vie ²⁾

Options

Cassette 250 feuilles	Capacité de 250 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m ²
Cassette 550 feuilles	Capacité de 550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m ²
Bac de rangement pivotant	
Meuble support ajustable	
Mémoire flash	
Module Wifi	
Carte de formulaires et de codes-barres	
Carte à puce pour la génération de clés sécurisées	

¹⁾ En option

²⁾ e-STUDIO448s uniquement



À propos de Toshiba TFIS

Fort d'une expérience de 40 ans dans la gestion documentaire, l'impression bureautique et l'impression codes-barres, Toshiba TFIS propose aux entreprises des solutions numériques intégrées et innovantes, qui leur garantissent un usage simplifié et optimisé de leurs documents avec en prime la rationalisation de leurs consommations (énergétique, papier, CO2).

Avec ses 8 filiales métropolitaines, une structure de vente directe auprès des clients Grands Comptes, et un réseau indirect de distributeurs agréés France et Export, Toshiba TFIS garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère - CS 40042
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

+33 (0)1 47 28 28 28

<http://impression.toshiba.fr>

Rejoignez **Toshiba TEC France Imaging Systems** sur les réseaux sociaux



Together Information reflète la vision de Toshiba sur la manière dont les individus et les entreprises créent, enregistrent, partagent, gèrent et présentent leurs idées et informations.

Cette marque est née de notre conviction selon laquelle les entreprises qui réussissent sont celles qui communiquent le mieux.

Nous proposons donc un portefeuille intégré de solutions spécialisées qui reflètent tout l'engagement de Toshiba en faveur de la planète.